





## Mwongozo wa kukusanya Mate kwa ajili ya kuchunguza uwepo wa COVID-19

Dalili za COVID-19 kwa watoto huwa ni pamoja na joto kali, uchovu, maumivu ya misuli, kikohozi, vidonda vya koo, mafua na kutokuwa na uwezo wa kuhisi harufu. Kupima mate (kutema) ni njia nzuriya kutambua uwepo wa COVID-19.

Kifaa kilichotolewa husababisha upimaji huo wa mate kuwa salama na wa urahisi. **USIRUHUSU** mtu anayetoa mate kula, kunywa, kuvuta sigara au kutafuna ubani kwa kipindi cha dakika 30 kabla kupimwa mate. **USIBAMBUE** kijikaratasi cha plastiki kutoka kwa kifuniko cha mpare.

<p><b>1. Kutema ili mate yafikie laini ya kujaa (mapovu hayaahesabiwi).</b></p>	
<p><b>2. Bonyesha funga kwa kusukuma chini kifuniko cha mpare.</b></p>	
<p><b>3. Fungua skrubu za mpare kutoka kwenye bomba.</b></p>	
<p><b>4. Tumia kifuniko kidogo ili kufunga bomba vizuri.</b></p>	
<p><b>5. Tikisa kwa muda kiasi bomba lililofungwa.</b></p>	